

Porco Guard



- DAS FERKELFUTTERKONZEPT -

Die Reduzierung des Rohproteins im Futter war bisher begrenzt durch einen Mangel an Informationen über den genauen Bedarf an Valin für ein optimales Wachstum. Durch Ergänzung der essentiellen Aminosäuren Lysin, Methionin, Threonin und Tryptophan wurden die Rohproteingehalte in den üblichen Ferkelfuttern in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert.

Durch mehrere Untersuchungen wurde ersichtlich, dass in solchen Ferkelfutterrezepturen Valin die nächstlimitierende Aminosäure darstellt. Durch eine Valin-Ergänzung (lat. *validus* für kräftig und gesund) im Ferkelaufzuchtfutter können die Leistungen weiter optimiert werden:

- ◆ **EINE VERBESSERUNG DER FUTTERVERWERTUNG,**
- ◆ **DAMIT EINE REDUKTION DES PROTEINÜBERHANGES,**
- ◆ **REDUZIERUNG DER FUTTERKOSTEN**
- ◆ **VERRINGERUNG DER STICKSTOFFAUSSCHIEDUNGEN**



STEIGERUNG DER FUTTERAUFNAHME

- spezielle Zuckerverbindung
- spezielle Fettsäuren u. a. Butyrat
- neues Aminosäurenkonzept

+ ERHÖHUNG DER SICHERHEIT

- spezielle Fettsäuren u. a. Butyrat
- durch Einsatz von fermentierbarer Lignozellulose
- **optimierte Probiotikaausstattung zur Darmstabilisierung**



= HÖCHSTE WACHSTUMSLEISTUNG BEI GERINGEM FUTTERAUFWAND

Fütterungsstrategien	HS Porco Guard I	HS Porco Guard II	HS Porco Guard III	HS Porco Guard IV
3phasig nach Prestarter bei der Sau	Ab dem 25. Lebenstag bis 1 Woche nach dem Absetzen (ca. 3 kg/ Ferkel)	2. und 3. Woche nach dem Absetzen (ca. 7 kg/ Ferkel)	Ab 4. Woche nach dem Absetzen bis zum Verkauf (25 – 26 kg/ Ferkel)	
3phasig nach Prestarter bei der Sau	Ab dem 25. Lebenstag bis 1 Woche nach dem Absetzen (ca. 3 kg/ Ferkel)	2. und 3. Woche nach dem Absetzen (ca. 10 kg/ Ferkel)	Ab 5. Woche mit HS Porco Guard II verschneiden (ca. 22 kg / Ferkel)	
2phasig nach Prestarter bei der Sau	Ab dem 25. Lebenstag bis 14 Tage nach dem Absetzen (ca. 6,5 kg/ Ferkel)	Ab 10. Tag nach dem Absetzen mit HS-Porco Guard I verschneiden (28 – 30 kg/ Ferkel)		
2phasig Prestarter bis nach dem Absetzen		Nach Verschneiden des Prestarters ab ca. 4. Tag bis Ende 3. Woche nach dem Absetzen (8,5 kg/ Ferkel)	Ab 4. Woche nach dem Absetzen bis zum Verkauf (25 – 26 kg/ Ferkel)	
2phasig Prestarter bis nach dem Absetzen		Nach Verschneiden des Prestarters ab ca. 4. Tag bis Ende 3. Woche nach dem Absetzen (13 kg/ Ferkel)	Ab 5. Woche mit HS Porco Guard II verschneiden (ca. 22 kg/ Ferkel)	

Qualitätsfutter

... da stimmt einfach alles !

HERMANN SCHRÄDER • HS – Krafftutterwerk GmbH & Co. KG

Schützenstraße 3 a • 48607 Ochtrup

Tel.: 0 25 53 – 78 0 • Fax: 0 25 53 – 78 51

www.hs.schraeder.de • eMail: vertrieb@hs-schraeder.de

QS – Systemteilnehmer Nr. 40 31 73 50 01 051 • GMP* Reg. Nr. 03816 HACCP

